

SÉRIE **ALCA**


**OFFREZ-VOUS LA
TRANQUILITÉ D'ESPRIT!**



Photo : Sophie Jaen

ARTIK 
PORTES ET FENÊTRES

EXPERTS DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



ARTIK

PARTENAIRE DE VOTRE CONFORT

Entreprise québécoise, nous repoussons constamment les limites techniques et esthétiques de la conception et de la fabrication de portes et de fenêtres. Nous y parvenons en investissant dans la recherche et le développement, ce qui nous permet de vous offrir des produits novateurs, performants et durables, parfaitement adaptés aux rigueurs de notre climat. Nous y arrivons également grâce au travail rigoureux de notre équipe, dont les membres sont totalement dédiés à votre satisfaction.

Notre volonté de nous surpasser, de la conception à l'installation, n'a d'égale que la fierté que nous éprouvons à vous offrir les meilleurs produits sur le marché.

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT GARANTIE!

Homologuées ENERGY STAR et NFRC, les portes et fenêtres Artik répondent aux normes de qualité les plus élevées et offrent l'un des meilleurs rendements énergétiques de l'industrie. De plus, elles sont vendues avec des garanties dignes de mention. En fait, en choisissant Artik, vous profitez non seulement d'un confort optimal, mais également d'une tranquillité d'esprit totale.

NOS GARANTIES

20 ANS
Profilés en uPVC

20 ANS
Verre énergétique

10 ANS
Quincaillerie

1 AN
Main-d'œuvre

SÉRIE **ALCA**

Les portes et fenêtres de la série Alca sont fabriquées avec des matériaux et des composantes de qualité supérieure, qui s'adaptent parfaitement à nos conditions climatiques. Durables et performantes, elles conviennent parfaitement à vos projets résidentiels et commerciaux grâce à leur esthétique, leur polyvalence et leur coût abordable!

PLACE À LA HAUTE PERFORMANCE

La série Alca se démarque par la construction solide et durable de ses produits en uPVC blanc. Ce matériau d'une robustesse accrue offre une excellente performance et un très haut rendement énergétique.

De plus, les portes et fenêtres de la série Alca intègrent le système intercalaire isolant en acier inoxydable de marque Intercept, le plus résistant de l'industrie. En s'ajustant aux variations de température, ce système en acier inoxydable assure une rétention incomparable de l'argon et la meilleure étanchéité à la vapeur d'eau qui soit.

TERMINÉES LES INFILTRATIONS DE FROID DANS VOTRE DEMEURE!

Grâce aux verres énergétiques des portes et fenêtres de la série Alca, votre maison est protégée des rigueurs du climat québécois. Les multiples coupe-froid assurent une étanchéité remarquable à l'air, à l'eau et au vent. Enfin, les coins sont soudés par thermofusion, et la structure multichambre assure une performance thermique et sonore supérieure.

La série Alca vous offre des produits d'une qualité incomparable, dont vous profiterez au quotidien!

DIFFÉRENTES OPTIONS POUR ASSURER UNE FINITION INTÉRIEURE PARFAITE

Pour assurer une finition parfaite, vous avez le choix entre le soufflage en pin jointé recouvert de PVC, tout uPVC ou en pin sélect. Vous avez également la possibilité de choisir la couleur de la peinture intérieure dans un choix de couleurs illimité (pour certains modèles). Le chambranle et la rosette en uPVC contribuent à peaufiner le résultat final.

FINITION EXTÉRIEURE

Vous avez la possibilité de choisir entre dix modèles de moulures à brique ou à déclin. Nous vous offrons toute la flexibilité nécessaire pour chaque design grâce à notre vaste sélection de carrelages, de barrotins et de faux meneaux intégrés aux styles et aux couleurs variés. Enfin, vous aurez l'embaras du choix pour sélectionner la peinture extérieure dans un choix illimité de couleurs.



GUILLOTINÉ
EN uPVC



COULISSANTE
EN uPVC



BATTANT
OU AUVENT
EN uPVC



BATTANT OU
AUVENT HYBRIDE
uPVC/ALUMINIUM



PORTE PATIO
BOIS RECOUVERT
DE uPVC



PORTE D'ENTRÉE
AU CADRE DE BOIS
RECOUVERT DE uPVC, DE
TÔLE D'ALUMINIUM OU
D'ALUMINIUM EXTRUDÉE

SÉRIE **ALCA**



Accessibles

Les portes et les fenêtres de la série Alca sont vendues à des prix qui conviennent à tous les budgets.



Efficaces

Conçus pour assurer votre confort au quotidien, les produits de la série Alca s'illustrent par leur fonctionnalité à toute épreuve.



Durables

Fabriqués selon des procédés novateurs, avec les meilleurs matériaux et composants, les portes et fenêtres Alca se démarquent par leur durabilité.

Un cachet authentique

La fenêtre à guilotine simple ou double en uPVC confère un cachet authentique à toute habitation. Sa beauté n'a d'égale que sa popularité.

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre de 4 9/16 po
- Système d'équilibreur à force constante facilitant l'ouverture du volet
- Volet basculant pour faciliter l'entretien
- Poignée intégrée au volet pour une durabilité accrue
- Verrou simple ou double selon les dimensions de la fenêtre

FENÊTRE À GUILLOTINE SIMPLE OU DOUBLE EN uPVC

Rapport qualité-prix



Durabilité



Rendement énergétique



OPTIONS

Choix de couleurs



Type de vitrage



Choix du verre



FENÊTRE COULISSANTE SIMPLE OU DOUBLE EN uPVC

La fenêtre coulissante simple ou double en uPVC est très prisée non seulement pour ses performances énergétiques, mais aussi pour sa durabilité. Conçue pour être facile d'entretien, elle s'avère un choix bien pensé.

Pratique et durable

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre de 4 9/16 po
- Système de coulissement du volet sur patin de nylon, ce qui assure une ouverture et une fermeture tout en douceur
- Volet facilement amovible pour faciliter l'entretien
- Poignée intégrée au volet pour une durabilité accrue
- Verrou simple ou double selon les dimensions de la fenêtre

OPTIONS

Choix de couleurs



Type de vitrage



Choix du verre



Rapport qualité-prix



Durabilité



Rendement énergétique





Le choix d'Alonso



Intemporelle

D'un style indémodable, cette fenêtre durable et performante vous offre un excellent rapport qualité-prix.

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre avec moulure de brique intégrée de 5 3/4 po ou cadre uni de 4 9/16 po et 5 3/4 po
- Mécanisme d'ouverture ENCORE au fini E-Gard de Truth Hardware, qui facilite l'ouverture et maximise la durabilité
- Verrouillage multipoint au fini E-Gard de Truth Hardware, qui maximise la sécurité et la durabilité
- Volet à angle de 30 degrés au style contemporain

FENÊTRE À BATTANT OU À AUVENT EN uPVC

Rapport qualité-prix



Durabilité



Rendement énergétique



OPTIONS

Choix de couleurs



Type de vitrage



Choix du verre



Allure distinguée

Conçue pour offrir performance et durabilité, cette fenêtre se démarque par son allure distinguée.

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre avec moulure à brique intégrée de 5 9/16 po ou cadre uni de 5 3/4 po
- Mécanisme d'ouverture ENCORE au fini E-Gard de Truth Hardware, qui facilite l'ouverture et maximise la durabilité
- Verrouillage multipoint au fini E-Gard de Truth Hardware, qui maximise la sécurité et la durabilité
- Ancrage de l'aluminium sur le PVC sans aucune vis apparente, pour une fenêtre très esthétique

FENÊTRE À BATTANT OU À AUVENT HYBRIDE EN ALUMINIUM ET uPVC

Finition haut de gamme



Rendement énergétique



Durabilité



OPTIONS

Choix de couleurs d'aluminium



Type de vitrage



* Vérifier la disponibilité de la couleur

Choix du verre





PORTE PATIO AU CADRE DE BOIS RECOUVERT DE uPVC

Un cachet unique

Fusion parfaite de l'esthétique et de la performance, cette superbe porte patio donnera un cachet unique à votre habitation.

CARACTÉRISTIQUES


- Cadre de bois recouvert de uPVC, de 7 1/4 po ou 5 3/8 po
- Volets assemblés de façon mécanique assurant une construction robuste et durable
- Poignée à mortaise à verrouillage simple point
- Renforts d'acier aux rails mobiles et à la rencontre, pour une plus grande durabilité
- Rails de roulement robuste en aluminium

OPTIONS

Choix de couleurs



Type de vitrage



Choix du verre



Autre option

· Store intégré

Durabilité



Innovation



Rendement énergétique



Une porte exceptionnelle

Alliant robustesse, performance et esthétique, la porte au cadre de bois recouvert de uPVC vous offre un excellent rapport qualité-prix.

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre de bois recouvert de uPVC, de 4 5/8 po, 5 1/4 po, 7 1/4 po et 9 1/4 po
- Recouvrement extérieur en uPVC, en tôle d'aluminium ou en aluminium extrudée
- Recouvrement intérieur en uPVC ou en tôle d'aluminium
- Seuil en aluminium anodisé
- Porte en acier haute définition de calibre 24 avec préfini blanc
- Large éventail de configurations disponibles


PORTE D'ENTRÉE AU CADRE DE BOIS RECOUVERT DE uPVC, DE TÔLE D'ALUMINIUM OU D'ALUMINIUM EXTRUDÉE

OPTIONS

Choix de couleurs



Type de vitrage



Choix du verre (varie selon le vitrail choisi)

Autres options
· Peinture intérieure ou extérieure aux couleurs de votre choix

Durabilité



Choix d'options



Rendement énergétique



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	ALCA							
	Battant en uPVC		Auvent en uPVC		Guillotine simple en uPVC	Guillotine double en uPVC	Couissante simple en uPVC	Couissante double en uPVC
Modèle	Moulure à brique intégrée	Uni	Moulure à brique intégrée	Uni	Uni	Uni	Uni	Uni
Largeur du cadre	5 3/4"	4 9/16" ou 5 3/4"	5 3/4"	4 9/16" ou 5 3/4"	4 9/16"	4 9/16"	4 9/16"	4 9/16"
Vitrage	Double		Double		Double	Double	Double	Double
Épaisseur du vitrage double	7/8"		7/8"		7/8"	7/8"	7/8"	7/8"
Couleur du uPVC	Blanc		Blanc		Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Type d'assemblage	Structural	Structural	Structural	Structural	Modulaire	Modulaire	Modulaire	Modulaire
Quincaillerie	Opérateur, modèle Encore et pentures 10" Truth fini E-Guard		Opérateur, modèle Encore et pentures Auvent Truth fini E-Guard		Poulie, ressort et câble de nylon	Poulie, ressort et câble de nylon	Patins de nylon	Patins de nylon
Système intercalaire non conducteur	Marque Intercept en acier inoxydable		Marque Intercept en acier inoxydable		Marque Intercept en acier inoxydable	Marque Intercept en acier inoxydable	Marque Intercept en acier inoxydable	Marque Intercept en acier inoxydable
Nombre de coupe-froid	3		3		3	4	3	4
Verrouillage	Multipoint		Multipoint		Simple ou double verrou	Simple ou double verrou	Simple ou double verrou	Simple ou double verrou
Verre énergétique double	Pellicule énergétique et gaz argon		Pellicule énergétique et gaz argon		Pellicule énergétique et gaz argon	Pellicule énergétique et gaz argon	Pellicule énergétique et gaz argon	Pellicule énergétique et gaz argon
Carrelage intégré	Carrelage intégré offert en plusieurs styles et couleurs							
Finition intérieure (soufflage)	Pin jointé recouvert en uPVC, planche en uPVC, pin sélect							
Finition extérieure	Choix de dix modèles de moulures à brique et à déclin, ouvertes ou fermées, de 7/8" à 4" de largeur, avec ou sans lame de clouage							
Peinture de la surface extérieure	Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine							

	Battant hybride		Auvent hybride		Porte patio au cadre de bois recouvert de uPVC	Porte d'entrée au cadre de bois recouvert de uPVC, de tôle d'aluminium ou d'aluminium extrudée
	Moulure à brique intégrée	Uni	Moulure à brique intégrée	Uni	Uni	Uni
Largeur du cadre	5 9/16"	5 3/4"	5 9/16"	5 3/4"	7 1/4" ou 5 3/8"	4 5/8", 5 1/4", 7 1/4", 9 1/4"
Vitrage	Double		Double		Double ou triple	Double ou triple
Épaisseur du vitrage double	7/8"		7/8"		1"	1"
Couleur du uPVC	Blanc		Blanc		Blanc ou beige	Blanc
Type d'assemblage	Modulaire ou structural		Modulaire ou structural		Structural	Structural
Quincaillerie	Opérateur, modèle Encore et pentures 10" Truth fini E-Guard		Opérateur, modèle Encore et pentures Auvent Truth fini E-Guard		Système coulissant à deux roues réglables	Pentures régulières à billes ou à ressorts
Système intercalaire non conducteur	Marque Intercept en acier inoxydable		Marque Intercept en acier inoxydable		Marque Intercept en acier inoxydable	Varie selon le vitrail choisi
Nombre de coupe-froid	3		3		3	2
Verrouillage	Multipoint		Multipoint		Simple point	Simple ou multipoint
Verre énergétique double	Pellicule énergétique et gaz argon		Pellicule énergétique et gaz argon		Pellicule énergétique et gaz argon	Varie selon le vitrail choisi
Carrelage intégré	Carrelage intégré offert en plusieurs styles et couleurs					
Finition intérieure (soufflage)	Pin jointé recouvert en uPVC, planche en uPVC, pin sélect					
Finition extérieure	Choix de dix modèles de moulures à brique et à déclin, ouvertes ou fermées, de 7/8" à 4" de largeur, avec ou sans lame de clouage					
Peinture de la surface extérieure	Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine					



NOS ACCRÉDITATIONS



Symbole d'excellence en efficacité énergétique, programme appuyé par l'Office de l'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada. | www.energystar.gc.ca



Organisme américain qui établit et contrôle les standards de qualité de tous les produits de fenestration. | www.nfrc.org

NOS FOURNISSEURS MAJEURS



Vrai chef de file parmi les manufacturiers de vitrages isolants au Canada, Robover est une entreprise québécoise à 100%. | www.robover.ca



Ce fournisseur est un pionnier et un leader nord-américain de l'industrie dans la fabrication de profilés en uPVC. | www.phtech.ca



Ce fabricant de pièces de quincaillerie pour fenêtres et portes patio se veut la référence nord-américaine de l'industrie. | www.truth.com

**PARTENAIRE
DE VOTRE CONFORT**



ARTIK 
PORTES ET FENÊTRES

artik.ca

Distribué par :