SÉRIE ARTIK

ARTIK

PORTES ET FENÊTRES

EXPERTS DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

PARTENAIRE DE VOTRE CONFORT

Entreprise québécoise, nous repoussons constamment les limites techniques et esthétiques entourant la conception et la fabrication des portes et fenêtres. Nous y parvenons en investissant dans la recherche et le développement, ce qui nous permet de vous offrir des produits novateurs, performants et durables, parfaitement adaptés aux rigueurs de notre climat. Nous y arrivons également grâce au travail rigoureux de notre équipe, dont les membres sont totalement dédiés à votre satisfaction.

Notre volonté de nous surpasser, de la conception à l'installation, n'a d'égale que la fierté que nous éprouvons à vous offrir les meilleurs produits sur le marché.

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT GARANTIE

Homologuées ENERGY STAR et NFRC, les portes et fenêtres Artik répondent aux normes de qualité les plus élevées et offrent l'un des meilleurs rendements énergétiques de l'industrie. De plus, elles sont vendues avec des garanties dignes de mention. En fait, en choisissant Artik, vous profitez non seulement d'un confort optimal, mais également d'une tranquillité d'esprit totale.

NOS GARANTIES

20 ANS Profilés en uPVC

20 ANS Verre énergétique

10 ANS Quincaillerie

1 AN Main-d'œuvre

Les portes et fenêtres sont fabriquées avec des matériaux et des composantes de la plus grande qualité. Tout à fait adaptées au climat nordique, elles sont durables et performantes. Esthétiques et polyvalentes, elles conviennent parfaitement à vos projets de type résidentiel ou commercial.

BATTANT
OU AUVENT
EN uPVC

BATTANT OU
AUVENT HYBRIDE
uPVC/ALUMINIUM



GUILLOTINE
EN uPVC

COULISSANTE
EN uPVC

GUILLOTINE OU
COULISSANT
HYBRIDE

PORTE PATIO
BOIS RECOUVERT
DE uPVC

PORTE PATIO
EN uPVC OU
HYBRIDE

PORTE D'ENTRÉE
AU CADRE DE BOIS
RECOUVERT DE uPVC,
DE TÔLE D'ALUMINIUM OU
D'ALUMINIUM EXTRUDÉE

PLACE À LA **HAUTE PERFORMANCE**

Les produits de la série Artik se démarquent par leur design résolument moderne et leur construction robuste en vinyle uPVC blanc. Ce matériau extrêmement solide offre des performances exceptionnelles, un excellent rendement énergétique et une durabilité accrue.

Aussi, les portes et fenêtres de la série Artik intègrent le système intercalaire de marque Swisspacer, fabriqué au moyen d'un matériau composite très isolant renforcé de fibre de verre. Grâce aux performances supérieures du Swisspacer sur le plan de l'isolation, les températures que conserve le verre sont plus élevées et le rayonnement froid est diminué, ce qui réduit considérablement les risques de condensation et de moisissures.

Le vitrage énergétique double ou triple des portes et fenêtres de la série Artik protège votre foyer des rigueurs du climat d'ici, alors que les multiples coupe-froid assurent une étanchéité remarquable à l'air, à l'eau et au vent. De plus, le système de quincaillerie haut de gamme contribue à optimiser la durabilité et la performance (acier inoxydable en option). Enfin, les coins soudés par thermofusion et la structure multichambre assurent une performance thermique et sonore supérieure.

Bref, des portes et des fenêtres d'une qualité incomparable, qui vous offriront une performance énergétique remarquable dont vous profiterez au quotidien… pendant des décennies!

DIFFÉRENTES OPTIONS POUR ASSURER UNE **FINITION INTÉRIEURE PARFAITE**

Pour assurer une finition parfaite, vous avez le choix entre le soufflage en pin jointé recouvert de uPVC, tout uPVC ou en pin sélect. Vous avez également la possibilité de choisir la couleur de la peinture intérieure dans un choix de couleurs illimité (pour certains modèles). Le chambranle et la rosette en uPVC contribuent à peaufiner le résultat final.

FINITION EXTÉRIEURE

Vous avez la possibilité de choisir entre dix modèles de moulures à brique ou à déclin. Nous vous offrons toute la flexibilité nécessaire pour chaque design grâce à notre vaste sélection de carrelages, de barrotins et de faux meneaux intégrés aux styles et aux couleurs variés. Enfin, vous aurez l'embarras du choix pour sélectionner la peinture extérieure dans une palette illimitée de couleurs.

COMMANDES SPÉCIALES

Vous avez besoin de fenêtres architecturales aux formes géométriques ou aux dimensions particulières? Ou encore de fenêtres en saillie construites sur mesure? Vous voulez une fenêtre construite de toutes pièces pour s'agencer parfaitement au style de votre résidence? Nous pouvons fabriquer sur demande des fenêtres Artik qui répondront exactement à vos besoins spécifiques.

SÉRIE ARTIK

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DURABILITÉ

Du choix des matériaux au procédé de fabrication, nous avons tout mis en œuvre pour optimiser l'efficacité énergétique et la durabilité des portes et fenêtres de la série Artik afin qu'elles conviennent à merveille aux rigueurs de notre climat.

Nous sommes maintenant fiers de vous offrir les portes et fenêtres les plus performantes qui soient en matière d'efficacité énergétique et de durabilité.

PERFORMANCE

La performance des portes et fenêtres est essentielle dans un climat comme le nôtre. Nous le savons, et nous avons tout mis en œuvre pour optimiser le rendement énergétique des nôtres.

ACCESSIBLES

Les portes et les fenêtres de la série Artik sont vendues à des prix qui conviennent à tous les budgets.

INNOVATION

Fruits de la recherche et de l'innovation, nos portes et fenêtres représentent ce qui se fait de mieux dans le marché.

INTEMPORELLE

Conçue pour offrir stabilité et durabilité, cette fenêtre aussi esthétique que performante se distingue par son allure résolument chaleureuse.

FENÊTRE **À BATTANT OU À AUVENT** EN uPVC

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre avec moulure de brique intégrée de 5 ¾ po ou cadre uni de 4 9/16 po et 5 11/16 po
- Mécanisme d'ouverture ENCORE au fini E-Gard de Truth Hardware, qui facilite l'ouverture et maximise la durabilité (acier inoxydable en option)
- Verrouillage multipoint au fini E-Gard de Truth Hardware (acier inoxydable en option), qui maximise la sécurité et la durabilité
- Volet au style contemporain
- Assemblage structural ou modulaire, pour un maximum de flexibilité

Rapport qualité-prix

Durabilité

Rendement énergétique

OPTIONS

Choix de couleurs

Blanc

Choix du verre

Clair | Teinté | Givré

Type de vitrage

Double | Triple

SÉRIE **ARTIK**

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANTE

Conçue pour offrir une performance incomparable, cette fenêtre rehaussera l'esthétique de votre maison.

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre avec moulure à brique intégrée de 5 9/16 po ou cadre uni de 5 ¾ po
- Mécanisme d'ouverture ENCORE au fini E-Gard de Truth Hardware (acier inoxydable en option), qui facilite l'ouverture et maximise la durabilité
- Verrouillage multipoint au fini E-Gard de Truth Hardware (acier inoxydable en option), qui maximise la sécurité et la durabilité
- Ancrage de l'aluminium sur le PVC sans aucune vis apparente, pour une fenêtre très esthétique
- Volet au style contemporain

FENÊTRE **À BATTANT OU À AUVENT HYBRIDE EN ALUMINIUM** ET uPVC

Choix d'options

Innovation

Finition haut de gamme

OPTIONS

Choix de couleurs d'aluminium

Blanc | Char-bon | Brun | Noir

Type de vitrage

Double | Triple

Choix du verre

Clair | Teinté | Givré

UN CACHET AUTHENTIQUE

La fenêtre à guillotine ou coulissante simple ou double en uPVC est très prisée pour ses performances énergétiques, mais aussi pour sa durabilité. Conçue pour être facile d'entretien, elle s'avère un choix bien pensé.

CARACTÉRISTIQUES

- Deux choix de volets, le 5760 et le 5751
- Cadre de 4 9/16 po
- Poignée à double cloison en uPVC ajoutée au volet 5751 pour une durabilité accrue
- Poignée à simple paroie en uPVC intégrée au volet 5760
- Verrou simple ou double selon les dimensions de la fenêtre

Fenêtre à guillotine

- Volet basculant pour faciliter l'entretien
- Système d'équilibreur à force constante facilitant l'ouverture du volet

Fenêtre coulissante

- Système de coulissement du volet sur patin de nylon, ce qui assure une ouverture et une fermeture tout en douceur
- Volet facilement amovible pour faciliter l'entretien

FENÊTRE **À GUILLOTINE OU COULISSANTE** SIMPLE OU DOUBLE EN uPVC

OPTIONS

Choix de couleurs

Blanc

Type de vitrage

Double

Choix du verre

Clair | Teinté | Givré

Rapport qualité-prix

Durabilité

Rendement énergétique

SÉRIE **ARTIK**

AUTHENTIQUEMENT VÔTRE

La fenêtre à guillotine ou coulissante donnera un cachet authentique à votre maison. Vous apprécierez aussi bien sa beauté que sa fonctionnalité et ses performances.

CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtre hybride : Cadre uni de 5 9⁄16 po, cadre avec moulure intégrée de 5 9⁄16 po
- Assemblage modulaire
- Système de drainage breveté évacuant l'eau rapidement et efficacement
- Poignée à double cloison en uPVC pour une durabilité accrue
- Verrou simple ou double selon les dimensions de la fenêtre
- Volet basculant ou amovible pour faciliter l'entretien
- Facilité d'utilisation grâce au système de quincaillerie sophistiqué

FENÊTRE **À GUILLOTINE OU COULISSANTE,** SIMPLE HYBRIDE

Durabilité

Finition haut de gamme

Rendement énergétique

OPTIONS

Couleurs de l'aluminium (extérieur)

Noir

Choix du verre

Clair | Teinté | Givré

Type de vitrage

Double

VOIR GRAND

Faites le choix de l'esthétique, de la fonctionnalité, de la durabilité et de la performance. Optez pour cette magnifique porte patio, qui vous donnera entière satisfaction.

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre de bois recouvert de uPVC de 7 ¼ po ou 5 ⅜ po
- Cadre tout uPVC de 4 9/16 po ou hybride de 5 9/16 po
- Volets assemblés mécaniquement pour une qualité optimale
- Poignée à mortaise offerte dans un vaste choix de couleurs et de finis
- Renforts en acier galvanisé aux rails mobiles et à la rencontre, pour une durabilité accrue
- Rails de roulement robustes en aluminium
- Moustiquaire haut de gamme d'une robustesse incomparable

PORTE PATIO **AU CADRE DE BOIS RECOUVERT** DE uPVC

PORTE PATIO **CADRE TOUT uPVC ET** PORTE PATIO **HYBRIDE**

Rendement énergétique

Innovation

Durabilité

OPTIONS

Choix de couleurs

Blanc

Couleurs de l'aluminium

Blanc | Gris metal-lique | Char-bon | Brun | Noir

Configuration à 2, 3 ou 4 panneaux

Type de vitrage

Double | Triple

SÉRIE **ARTIK**

UNE PORTE EXCEPTIONNELLE

PORTE D'ENTRÉE
AU CADRE DE BOIS RECOUVERT DE uPVC, DE TÔLE D'ALUMINIUM OU D'ALUMINIUM EXTRUDÉ

Durabilité

Choix d'options

Rendement énergétique

Alliant robustesse, performance et esthétique, la porte au cadre de bois recouvert vous offre un excellent rapport qualité-prix.

CARACTÉRISTIQUES

- Cadre de bois recouvert de 4 ⅝ po, 5 ¼ po, 7 ¼ po et 9 ¼ po
- Recouvrement extérieur en uPVC, en tôle d'aluminium ou en aluminium extrudé
- Recouvrement intérieur en uPVC ou en tôle d'aluminium
- Seuil en aluminium anodisé
- Porte en acier haute définition de calibre 24 avec préfini blanc
- Large éventail de configurations disponible
- Choix de vitraux disponibles : Novatech ou Verre Select
- Plusieurs choix de modèles et de styles de portes

OPTIONS

Choix de couleurs

Blanc

Type de vitrage

Double Triple

Choix du verre
(varie selon le vitrail choisi)

Autres options
- Peinture intérieure ou extérieure aux couleurs de votre choix

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Battant en uPVC		Auvent en uPVC		Battant hybride	Auvent hybride	Guillotine simple en uPVC	Guillotine double en uPVC
Largeur du cadre	Moulure à brique : 5 ¾ po	Uni : 4 9/16 po ou 5 11/16 po	Moulure à brique : 5 ¾ po	Uni : 4 9/16 po 5 11/16 po	Uni : 5 9/16 po Moulure à brique : 5 ¾ po		Uni : 4 9/16 po	
Épaisseur du vitrage	Double : 7/8 po Triple : 1 3/8 po						Double : 7/8 po	
Couleur du uPVC	Blanc							
Type d'assemblage	Structural	Modulaire / Structural	Structural	Modulaire / Structural	Modulaire / Structural	Modulaire / Structural	Modulaire	
Quincaillerie	Opérateur Encore et pentures 13 po Truth fini E-Gard ou acier inoxydable		Opérateur Encore et pentures d'auvent Truth fini E-Gard ou acier inoxydable		Opérateur Encore et pentures 13 po Truth fini E-Gard ou acier inoxydable		Poulie, ressort et câble de nylon	
Système intercalaire non conducteur	SWISSPACER noir							
Nombre de coupe-froid	3							4
Verrouillage	Multipoint						Simple ou double verrou	
Verre énergétique	Double ou triple : Pellicule énergétique et gaz argon						Double : Pellicule énergétique et gaz argon	
Carrelage intégré	Carrelage intégré offert en plusieurs styles et couleurs							
Finition intérieure (soufflage)	Pin jointé recouvert de uPVC, planche en uPVC, pin sélect							
Finition extérieure	Choix de dix modèles de moulures à brique et à déclin, ouvertes ou fermées, de 7/8 po à 4 po de largeur, avec ou sans lame de clouage				Moulure à brique intégrée		Choix de dix modèles de moulures à brique et à déclin, ouvertes ou fermées, de 7/8 po à 4 po de largeur, avec ou sans lame de clouage	
Peinture de la surface extérieure	Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine							

	Coulissante simple en uPVC	Coulissante double en uPVC	Guillotine simple hybride	Coulissante simple hybride	Porte patio au cadre de bois recouvert de uPVC
Largeur du cadre	Uni : 4 9/16 po	Uni : 4 9/16 po	Uni : 5 9/16 po Moulure à brique : 5 9/16 po		Uni : 7 1/4 po ou 5 3/8 po
Épaisseur du vitrage	Double : 7/8 po				Double : 1 po Triple : 1 po
Couleur du uPVC	Blanc				
Type d'assemblage	Modulaire				Structural
Quincailleries	Patins de nylon		Poulie, ressort et câble de nylon	Patins de nylon	Système coulissant à deux roues réglables
Système intercalaire non conducteur	SWISSPACER noir				Non conducteur de couleur noir
Nombre de coupe-froid	3	4	3		
Verrouillage	Simple ou double verrou				Simple ou double point
Verre énergétique	Double : Pellicule énergétique et gaz argon				Double : Pellicule énergétique et gaz argon Triple : Une ou deux pellicules énergétiques et gaz argon
Carrelage intégré	Carrelage intégré offert en plusieurs styles et couleurs				
Finition intérieure (soufflage)	Pin jointé recouvert d'uPVC, planche d'uPVC, pin sélect				Pin jointé recouvert d'uPVC, planche d'uPVC
Finition extérieure	Choix de dix modèles de moulures à brique et à déclin, ouvertes ou fermées, de 7/8 po à 4 po de largeur, avec ou sans lame de clouage		Moulure à brique intégrée		Choix de dix modèles de moulures à brique et à déclin, ouvertes ou fermées, de 7/8 po à 4 po de largeur, avec ou sans lame de clouage
Peinture de la surface extérieure	Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine				

SÉRIE ARTIK

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (SUITE)

	Porte patio	Porte d'entrée au cadre de bois recouvert de PVC, de tôle d'aluminium ou d'aluminium extrudé
Largeur du cadre	PVC : 4 9/16 po Hybride : 5 9/16 po	Uni : 4 5/8 po, 5 1/4 po, 7 1/4 po, 9 1/4 po
Épaisseur du vitrage	Double : 1 po Triple : 1 po	
Couleur du uPVC	Blanc	
Type d'assemblage	Structural	
Quincaillerie	Système coulissant à deux roues réglables	Pentures régulières à billes ou à ressorts
Système intercalaire non conducteur	Non conducteur de couleur noir	Varie selon le vitrail choisi
Nombre de coupe-froid	3	2
Verrouillage	Simple ou double point	Simple ou multipoint
Verre énergétique	Double : Pellicule énergétique et gaz argon Triple : Une ou deux pellicules énergétiques et gaz argon	Varie selon le vitrail choisi
Carrelage intégré	Carrelage intégré offert en plusieurs styles et couleurs	
Finition intérieure (soufflage)	Pin jointé recouvert en uPVC, planche en uPVC	Pin jointé recouvert en uPVC ou de tôle d'aluminium
Finition extérieure	Choix de dix modèles de moulures à brique et à déclin, ouvertes ou fermées, de 7/8 po à 4 po de largeur, avec ou sans lame de clouage	
Peinture de la surface extérieure	Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine	

NOS ACCRÉDITATIONS

Symbole d'excellence en efficacité énergétique, programme appuyé par l'Office de l'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada. | **www.energystar.gc.ca**

Organisme américain qui établit et contrôle les normes de qualité de tous les produits de fenestration. | **www.nfrc.org**

NOS FOURNISSEURS MAJEURS

Vrai chef de file parmi les manufacturiers de vitrages isolants au Canada, Robover est une entreprise québécoise à 100 %. | **www.robover.ca**

Ce fournisseur est un pionnier et un chef de file nord-américain de l'industrie dans la fabrication de profilés en uPVC. | **www.phtech.ca**

Ce fabricant de pièces de quincaillerie pour fenêtres et portes patio se veut la référence nord-américaine de l'industrie. | **www.truth.com**

ARTIK
PORTES ET FENÊTRES

Partenaire de votre confort artik.ca

Distribué par :